

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji min. 2019) ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową typu ciężkiego.

Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie jako ciągnik rolniczy do prac związanych z utrzymaniem poboczy w pasach drogowych

1. Silnik:
 - wysokoprężny z turbodoładowaniem
 - silnik min. 4-cylindrowy
 - pojemność silnika min 6000 cm³
 - znamionowa moc silnika 150-170 KM
 - maksymalny moment obrotowy min. 680 Nm
 - silnik spełniający normę emisji spalin Tier 4B lub wyższą
2. Skrzynia biegów:
 - sprzęgło wielotarczowe mokre
 - rewers hydrauliczny
 - prędkość transportowa ciągnika wraz z osprzętem nie mniej niż 40 km/h
3. Kabina:
 - kabina 2 miejscowa amortyzowana
 - klimatyzacja
 - panel wskaźników umieszczony na słupku, po prawej stronie obok sterowania lub przy kierownicy
 - radioodtwarzacz
 - fotel kierowcy pneumatyczny
 - lampy halogenowe obrotowe 2 sztuki
4. WOM tylny:
 - załączanie elektrohydrauliczne
 - min 3 prędkości 540/540E/1000 obr/min
5. Przednia oś 4WD:
 - elektrohydrauliczne załączanie 4WD
 - elektrohydrauliczna blokada dyferencjałów
 - przednia oś amortyzowana
6. Wyposażenie:
 - hamulce tarczowe przód, tył lub tył z dołączaniem napędu przedniej osi podczas hamowania
 - przedni i tylny TUZ
 - zaczep górny przesuwany automatyczny

- min. 4 pary zaworów hydraulicznych sterowanych mechanicznie lub elektrohydraulicznie bez lub z regulacją czasu pracy
 - sterowany elektrohydraulicznie podnośnik
 - wydatek całkowity układu hydraulicznego min 80 l/min
 - instrukcja obsługi w języku polskim
 - trójkąt ostrzegawczy, apteczka
 - pneumatyczne złącza hamulcowe naczepy
 - złącze elektryczne przyczepy
7. Nadwozie :
- masa całkowita bez obciążników nie mniej niż 6000 kg
 - pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 300 l
 - zamykany korek wlewu paliwa
 - oświetlenie zewnętrzne dopuszczające ciągnik do poruszania się po drogach publicznych
8. kosiarka bijakowa typu ciężkiego:
- montaż na tylny TUZ ciągnika
 - szerokość robocza 2,5 m
 - minimum 30 noży tnących
 - sterowanie z kabiny ciągnika
 - przesuw hydrauliczny boczny o zakresie min. 500mm
 - automatyczny naciąg pasów klinowych
 - regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego
 - regulowane stopy podporowe
 - łańcuchy ochronne
9. Warunki serwisu i gwarancji:
- co najmniej 12 miesięcy z limitem pracy min. 1000 mtg
 - co najmniej 12 miesięczna gwarancja na lakier,
 - serwis pogwarancyjny,
 - co najmniej 12 miesięczna gwarancja na perforację nadwozia,
 - ciągnik fabrycznie nowy,
 - autoryzowany serwis w promieniu 70 km od Jaworzna,
10. Pojazd musi posiadać:
- świadectwo homologacji pojazdu,
 - przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
 - niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające ciągnik do użytkowania, niezbędna dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem do eksploatacji /również pod względem BHP/,
11. Wykonawca zobowiązany jest do:
- dostawy pojazdu na koszt własny do siedziby zamawiającego tj. ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno,

- udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy z limitem pracy min. 1000 mtg licząc od dnia przyjęcia przedmiotu umowy,
- serwisu pogwarancyjnego,
- dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim,
- dostarczenie minimum 2 kompletów kluczyków,
- **uwzględnienia kosztów pierwszego odpłatnego przeglądu przewidzianego w planie obsługi maszyny (robocizna + materiały + dojazd) w oferowanej cenie**
- termin wykonania od 7 do 16 tygodni od daty podpisania umowy.