

.....
Pieczęć adresowa wykonawcy

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno

OFERTA

Wykonawca: Uwaga! W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, należy wskazać wszystkich członków konsorcjum.

NAZWA WYKONAWCY:
ADRES WYKONAWCY:
NIP WYKONAWCY:..... REGON WYKONAWCY:
NR FAX: NR TEL:.....
E-MAIL:.....

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej ulicy 700 -lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem – etap 2 [km 0+581,30 ÷ km 0+874,30]**”.

1. Oferujemy realizację w/w zamówienia na następujących warunkach:

a)

Cena oferty netto zł.
VAT zł.
Cena oferty brutto zł.
słownie zł.

b) na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres:

Liczba miesięcy:	(wskazać właściwy okres X)
36 miesięcy	
48 miesięcy	
60 miesięcy	

Oferowana cena oraz okres gwarancji jako elementy podlegające ocenie, zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert.

2. Wadium w kwocie zł, zostało wniesione w dniu w formie

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na rachunek w Banku.....Nr.....

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.

4. Oświadczamy, że dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Oświadczamy, że ujęliśmy w cenie ofertowej na realizację przedmiotu zamówienia koszty:

- regulacji wysokościowej włączów studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych z zastosowaniem adapterów, pierścieni wyrównawczych (w tym również klinowych), z tworzywa sztucznego opartych na warstwie wyrównawczo-naprawczej wykonanej na bazie cementów szybkowiązujących z uwzględnieniem uszczelnienia (związania elementów konstrukcji), polimerową masą uszczelniającą,
- wbudowania bitumicznej taśmy krawędziowej 10x40 mm, w warstwie ścieralnej na połączeniach technologicznych oraz nowej nawierzchni z istniejącymi,
- wbudowania krawężników granitowych łukowych na łukach o promieniach do 9 m, zgodnie z wartościami podanymi na planie sytuacyjnym dokumentacji projektowej oraz skośnych (skosy na długości 1,50÷2,0 m) na wjazdach,
- zaplecza budowy na warunkach ustalonych z właścicielem terenu,
- badania laboratoryjne kamerą telewizyjną ułożonej kanalizacji deszczowej i w formie zapisu na płycie CD, z opisem badania przekazać Zamawiającemu do odbioru końcowego jako składnik operatu kolaudacyjnego,
- oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, utrzymywania go w okresie realizacji robót oraz demontażu,
- badań laboratoryjnych nośności i zagęszczenia zasypki wykopów oraz podbudowy tłuczniowej po ułożeniu kanalizacji deszczowej w jezdni i przykanalików (na każdym przykanaliku) oraz równości ułożonych nawierzchni jezdni w przekroju podłużnym i poprzecznym zgodnie z obowiązującymi normami,
- obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującej: prace przygotowawcze (założenie osnowy realizacyjnej, założenie reperów roboczych wraz z ich niwelacją, prace kontrolne w trakcie realizacji robót-operat geodezyjny z pomiarami wysokościowymi wykonanymi w projektowanych przekrojach poprzecznych na każdym etapie robót (pomiar istniejącej nawierzchni – podłoża gruntowego i na każdej z warstw podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów, posadowienia kanału deszczowego; prace powykonawcze (wypiska zawierająca obliczenie powierzchni ułożenia nawierzchni jezdni (z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej i kamiennej) chodników i wjazdów, obliczenie długości ułożonej kanalizacji wraz z przykanalikami, obliczenie długości krawężników i ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej), inwentaryzację powykonawczą w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej obejmującej budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa) wraz z towarzyszącymi robotami drogowymi, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie TIF, sporządzenie metryki ulicy (aktualizacja w zakresie zrealizowanych robót),
- specjalistycznego dozoru służb nad pracami w pobliżu uzbrojenia w poszczególnych branżach tj. np.: paliwowo-energetycznej: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA - Rejon Dystrybucji Gazu w Chrzanowie, TAURON PKW Rejon Dystrybucji Jaworzno, informatycznej: ORANGE Polska

Wydział Ewidencji Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze w Katowicach, gospodarki wodno-ściekowej: MPWiK Spółka z o. o.
w Jaworznie oraz REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w GLIWICACH - Zarząd
Zlewni Przemszy w Przeczycach,

- niezbędnych wyłączeń oraz włączeń sieci podczas robót związanych z zabezpieczeniem kolidującego uzbrojenia energetycznego wraz z opracowaniem harmonogramu prac i niezbędnych wyłączeń sieci, uzgodnionego u gestora uzbrojenia.
6. Część zamówienia lub nazwa podwykonawcy na którego zasoby powołuje się wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.), lub nazwa podwykonawcy, któremu wykonanie części zamówienia wykonawca zamierza powierzyć. W przypadku, gdy oferent nie korzysta z zasobów innych podmiotów bądź nie będzie realizował części zamówienia przy pomocy podwykonawców wpisuje „NIE DOTYCZY”
7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie opłaty podatki oraz inne koszty.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z warunkami wykonania robót oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć realizacji oferty przetargowej.
9. Oferta wraz z dokumentami zawiera ponumerowanych stron.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upoważnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy