

Jaworzno, 4 maja 2015r.

**Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **"Przebudowa ulicy Nowej w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni, parkingów i chodników na odcinku od ul. Tuwima do ul. Dwornickiego"**

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 ust.2 i ust.4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 907 z późn.zm), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Pytanie nr 1.

Czy w związku z Państwa odpowiedzią dotyczącą zmiany: rozbiórki 10 cm nawierzchni asfaltowej na rozbiórkę 15 cm nawierzchni betonowej, we wskazanych pozycjach należy skorygować opisy, krotności oraz ilości wynikowe?

Odpowiedz na pytanie.

TAK, należy skorygować opisy, krotności oraz ilości przedmiarowe w danej pozycji, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 4 pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. – znak MZDiM.SA.271-23/6/2015.

W nawiązaniu do udzielonych, pisemnie powyższym pismem, odpowiedzi należy skorygować treść zapisów w pozycjach przedmiarowych, przebudowy ulicy Nowej (w przedmiarze na ul. Nową w pozycjach 2 i 3 należy skalkulować mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego o grubości 15 cm w miejsce rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego o 10 cm. Ilość wywiezionego i zutylizowanego gruzu w poz. 13, 14, 15 należy zwiększyć o 16 ,31 m³) i przebudowy ul. Nowej – droga boczna (Analogicznie: w przedmiarze na ul. Nową – Droga boczna w pozycjach 2 i 3 należy skalkulować mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego o grubości 15 cm w miejsce rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego o 10 cm. Ilość wywiezionego i zutylizowanego gruzu w poz. 12, 13, 14 należy zwiększyć o 11 ,53 m³) :

Przedmiar robót – Przebudowa ulicy Nowej w Jaworznie:

- Pozycja nr 2. Podstawa opisu robót: **KNR 2-31 0801/03**. Opis robót: „**Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (podbudowy) o grubości 12 cm**”. Jednostka miary: **m²**. Ilość: **326,25**.

- Pozycja nr 3. Podstawa opisu robót: **KNR 2-31 0801/04**. Opis robót: „**Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (podbudowy) - za każdy 1 cm grubości ponad 12 cm. KROTNOŚĆ = 3**”. Jednostka miary: m². Ilość: **326,25**.
- Pozycja nr 13. Podstawa opisu robót: **KNR 4-01 0108/11**. Opis robót: „**Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km.** 627,87 +16,31 = **644,18**. Jednostka miary: m³. Ilość: **644,18**.
- Pozycja nr 14. Podstawa opisu robót: **KNR 4-01 0108/12**. Opis robót: „**Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. KROTNOŚĆ = 9**” 627,87 +16,31 = **644,18**. Jednostka miary: m³. Ilość: **644,18**.
- Pozycja nr 15. Podstawa opisu robót: **KALKULACJA WŁASNA**. Opis robót: „**Koszt utylizacji na wysypisku**” 627,87 +16,31 = **644,18**. Jednostka miary: m³. Ilość: **644,18**.

Przedmiar robót – Przebudowa ulicy Nowej w Jaworznie – Droga boczna:

- Pozycja nr 2. Podstawa opisu robót: **KNR 2-31 0801/03**. Opis robót: „**Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (podbudowy) o grubości 12 cm**”. Jednostka miary: m². Ilość: **230,62**.
- Pozycja nr 3. Podstawa opisu robót: **KNR 2-31 0801/04**. Opis robót: „**Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (podbudowy) - za każdy 1 cm grubości ponad 12 cm. KROTNOŚĆ = 3**”. Jednostka miary: m². Ilość: **230,62**.
- Pozycja nr 12. Podstawa opisu robót: **KNR 4-01 0108/11**. Opis robót: „**Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km.** 171,08 +11,53 = **182,61**. Jednostka miary: m³. Ilość: **182,61**.
- Pozycja nr 13. Podstawa opisu robót: **KNR 4-01 0108/12**. Opis robót: „**Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. KROTNOŚĆ = 9**” 171,08 +11,53 = **182,61**. Jednostka miary: m³. Ilość: **182,61**.
- Pozycja nr 14. Podstawa opisu robót: **KALKULACJA WŁASNA**. Opis robót: „**Koszt utylizacji na wysypisku**” 171,08 +11,53 = **182,61**. Jednostka miary: m³. Ilość: **182,61**.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2013r poz. 907 z późn.zm.) postanawia dokonać zmian:

a) w SIWZ w cz. XV ust. 1 polegającej na zmianie terminu składania ofert, na zapis o następującej treści:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Jaworzno, ul. Krakowska 9, w terminie do dnia 7 maja 2015r. do godziny 10:00, Sekretariat, wejście główne, piętro I.

b) w SIWZ w cz. XV ust. 3 polegającej na zmianie terminu otwarcia ofert, na zapis o następującej treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2015r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Jaworzno, ul. Krakowska 9, wejście główne, piętro II, sala konferencyjna)

c) w treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczając ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych z przedłużeniem terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa 7 maja 2015r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 7 maja 2015r. o godzinie 10:30.

**Zatwierdził
Paweł Bednarek
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jaworznie**

1x Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

1x a/a